

## NETTOYANT ANTI CHEWING GUM

### 1. Destination

DIV143 permet d'éliminer le chewing-gum sur tous supports mis à part les sols bitumineux.

DIV143 est utilisé sur les voies publiques en pavés, ciments, ... dans les centres commerciaux, syndicats d'immeubles, dans les municipalités, pour la RATP ou SNCF, ...

DIV143 est aussi utilisé dans les lieux publiques type cinémas sur les moquettes et sièges.

### 2. Propriétés

DIV143 est un solvant complexe permettant la liquéfaction du chewing gum sur tout support. DIV143 étant liquide, il permet une meilleure décomposition du chewing gum. Attention les supports type bitumineux seront attaqués par le produit.

### 3. Mode d'emploi

DIV143 est prêt à l'emploi. Il s'utilise à une température comprise entre + 14 et + 40° C. Il est nécessaire d'imbiber le chewing gum de DIV143 et le laisser agir pendant 15 à 30 minutes. Enlever le chewing gum ramolli avec un nettoyeur haute pression à froid à 100 bars de pression. Sur les supports tissus ou moquettes, pulvériser DIV143, laisser agir entre 15 et 30 minutes et essuyer avec un chiffon.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Aspect : Liquide

Couleur : Jaunâtre

Odeur : Pin

Densité : 0.92 +/- 0.01

Point éclair : > 62° C

Solubilité : Dispersible dans l'eau

Composition : Esters dibasiques, tensio-actifs non ioniques, essences terpéniques.

### 5. Stockage et étiquetage

Xi - Irritant

Produit irritant pour les yeux et la peau. Conserver en emballages d'origine, hors de la portée des enfants, à l'abri du gel dans un endroit frais et bien ventilé. Renfermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition. Utiliser ce produit dans les zones bien ventilées. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste si nécessaire. En cas d'ingestion, de malaise ou d'accident, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne se débarrasser de ce produit qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Le produit doit être stocker entre -10 et +35° C.